



voor hout dat mooi moet zijn / pour l'esthétique du bois



**Voor het onderhouden en langdurig beschermen van
tuinhout, tuinmeubels en tuinobjecten.**






Tuinbeits Dekkend

Verfijn Tuinbeits Dekkend is een watergedragen beits. De dekkende beits accentueert de houtnerf, is gemakkelijk aan te brengen en droogt snel. Daarnaast biedt deze beits uitstekende bescherming tegen houtrot, schimmelvorming en andere aantastingen, waardoor uw houten tuinmeubelen en -oppervlakken langer meegaan.

Verfijn Tuinbeits Dekkend is een krachtige en duurzame oplossing voor het beschermen en verfraaien van uw houten tuinmeubelen, schuttingen, tuinhuisjes en andere houten oppervlakken in uw tuin. Deze beits biedt niet alleen uitstekende bescherming tegen vocht, UV-straling en andere invloeden van buitenaf, maar zorgt ook voor een prachtig dekkend resultaat.

Verkrijgbaar in 750 en 2500 ml verpakking



Helder wit



Crème wit
(RAL 9001)



Zuiver wit
(RAL 9010)



Eucalyptus groen



Olijf groen



Munt groen



Woestijn geel



Beton grijs



Antraciet grijs



Zand beige



Zwart



Kastanje bruin



Antiek groen



Klassiek blauw



Zweeds rood




Zee blauw

Tuinbeits Transparant

Verfijn Tuinbeits Transparant is een watergedragen beits om de natuurlijke uitstraling van het hout te behouden, terwijl het tegelijkertijd beschermt tegen vocht, UV-straling en andere invloeden van buitenaf. Geschikt voor het beschermen en verfraaien van houten tuinmeubelen, schuttingen, tuinhuisjes en andere houten oppervlakken.

De transparante formule zorgt ervoor dat de natuurlijke houtnerf en -textuur zichtbaar blijven, waardoor het hout zijn natuurlijke charme behoudt. Daarnaast biedt deze beits uitstekende bescherming tegen houtrot, schimmelvorming en andere aantastingen, waardoor uw houten tuinmeubelen en -oppervlakken langer meegaan.

Verkrijgbaar in 750 en 2500 ml verpakking



Transparant UV



White wash



Grey wash




Antraciet wash




Petrol blauw



Teak



Mosgroen



Douglas




Douglasbeits

Een transparante hoogwaardige vochtregulerende beits. Het is watergedragen en op basis van plantaardige grondstoffen. Douglasbeits is speciaal ontwikkeld voor de afwerking en ultieme bescherming van buitenobjecten van douglas- en larkshout zoals o.a.: tuinhuizen, overkappingen en schuttingen.

Door de unieke eigenschappen behoudt het hout zijn natuurlijke uitstraling. De beits is blijvend flexibel, waterafstotend en geeft een langdurige UV-bescherming. Wanneer Douglasbeits gebruikt gaat worden op vergrijsd hout, dan moet men dit eerst ontgrijzen met Parel Houtontgrijzer.

Verkrijgbaar in 750 en 2500 ml verpakking



Antraciet



Oud grijs



Naturel



Teak



Wit



Zwart





Bangkirai olie

Bangkirai is een zeer duurzame hardhoutsoort, afkomstig uit Zuidoost Azië. Bangkirai wordt veel gebruikt voor steigers, vlonders en schuttingen. Het heeft een mooie warme bruinrode tint, die echter onder weersinvloeden snel vergrijsd. Door de zeer dichte nerf kunnen traditionele verfproducten moeilijk in het hout dringen. Bangkirai olie beschermt optimaal, voorkomt vergrijzing en geeft vergrijsd hout z'n oorspronkelijke kleur terug.

Wanneer u Bangkirai olie gebruikt dan zult u merken dat het bewerkte oppervlak waterafstotend wordt. Dit komt omdat aan Bangkirai olie harde wassoorten zijn toegevoegd.

Verkrijgbaar in 750 en 2500 ml verpakking



Teakhout olie

Teak is een houtsoort met een grote reputatie. Het is het hout van de teakboom en komt oorspronkelijk uit Zuidoost Azië. Tegenwoordig komt er ook veel teak uit Zuid Amerika. Teakhout wordt veel toegepast in de duurdere tuinmeubelen. Ook teakhout zal na verloop van tijd, door de invloed van zon en regen, vergrijzen.

Teakhout olie herstelt de mooie en natuurlijke uitstraling van teak en verdiept de specifieke kleur. Na bewerking zal de toplaag geruime tijd waterafstotend zijn.

Verkrijgbaar in 750 ml verpakking





Hardhout olie

Harde houtsoorten, zoals bijvoorbeeld meranti*, worden veel toegepast in tuinmeubelen. Alle hardhoutsoorten worden naverloop van tijd grijs en grauw en zijn gevoelig voor groene aanslag. Met Hardhout olie wordt de oorspronkelijke kleur verdiept en verkrijgt het hout een hernieuwde natuurlijke uitstraling. Hardhout olie is waterafstotend. Voor snel en eenvoudig onderhoud is er Hardhout olie in een spuitbus.

*Meranti is een verzamelnaam voor tropische houtsoorten, allen afkomstig uit Zuidoost Azië.

Verkrijgbaar in 750 en 2500 ml verpakking



Zachthout olie

Zachte houtsoorten, zoals grenen, larix en vuren, vragen een andere aanpak dan hardhoutsoorten. Het is kwetsbaarder en er zal na verloop van tijd houtrot optreden. Om dit te voorkomen dient zachthout regelmatig behandeld te worden. Met de speciale Zachthout olie wordt de oorspronkelijke uitstraling behouden en de levensduur verlengd. Zachthout olie vormt een waterafstotende laag aan het oppervlak.

Verkrijgbaar in 750 en 2500 ml verpakking



Vlonder olie

Voor een langdurige bescherming van een houten terras of vlonder gebruikt u Vlonder olie. Omdat bestaande terrassen en vlonders alleen aan de bovenzijde te onderhouden zijn en relatief veel te verduren hebben omdat er op gelopen wordt en ze vocht langer vasthouden omdat het hout horizontaal ligt, dient de bescherming diep in het hout door te dringen. Vlonder olie is hier het ideale product voor. Vlonder olie geeft het hout een warme kleur.

Verkrijgbaar in 750 en 2500 ml verpakking





Bielzenzwart

Bielzenzwart is onder andere toepasbaar op bielzen. Het is een ideaal zwart beschermingsmiddel voor bielzen die direct met grond of water in aanraking zijn. Bielzenzwart kan gebruikt worden op hout dat eerder met carbolineum bewerkt is. Bielzenzwart is op basis van bitumen (vrij van teer). Het brand niet op de huid of planten. Voor objecten die onder het maaiveld komen bevelen wij Zwarte teer aan.


Verkrijgbaar in 750 en 2500 ml verpakking



Zwarte teer

Zwarte teer is bij uitstek het product voor de behandeling van hout, ijzer en beton dat beschermd moet worden. Specifiek materialen die zich onder het maaiveld bevinden worden beter beschermd wanneer ze behandeld zijn met Zwarte teer. Na droging blijft Zwarte teer enigszins flexibel en is het reukloos. Ook toepasbaar op boten onder de waterlijn. Zwarte teer is niet giftig.

Verkrijgbaar in 750 en 2500 ml verpakking





Hout teer

Hout teer is een coating op basis van kunsthars en is vanwege de goede UV-bestendigheid toepasbaar op bovengrondse objecten, zoals schuren, palen en hekwerk. Het kan worden aangebracht op oppervlakken die reeds behandeld zijn met bitumen of carbolineum. Hout teer is eenvoudig te verwerken en is sneldrogend. Het is vochtregulerend en weerbestendig.

Verkrijgbaar in 750 en 2500 ml verpakking



Black varnish

Black varnish is te gebruiken als vervanger van teer. Met Black varnish beschermt u ijzer, staal, beton en hout tegen weersinvloeden en de permanente inwerking van water. Het kan ook aangebracht worden op materialen die al behandeld zijn met carbolineum, zwarte teer of koolteer. Black varnish is niet overschilderbaar met verf.

Verkrijgbaar in 750 en 2500 ml verpakking





Bruinoleum

Bruinoleum is het ideale alternatief voor carbolineum. Het kan ook gebruikt worden op oppervlakken die reeds met carbolineum behandeld zijn, mits die al enigszins verweerd zijn. Het is samengesteld op basis van plantaardige vetzuren. Bruinoleum, met z'n mooie bruine kleur, geeft het hout een fraaie nostalgische uitstraling en biedt een optimale bescherming voor 'n lange tijd. Bruinoleum dringt diep in het hout en heeft een sterke waterafstotende werking.

Verkrijgbaar in 750, 2500 en 5000 ml verpakking



Groene aanslag verwijderaar

Met Groene aanslag verwijderaar reinigt u terrassen, tuinmeubelen, muren en daken van groene aanslag en voorkomt u nieuwe aangroei voor geruime tijd. Bij gebruik van Groene aanslag verwijderaar dient u zorgvuldig de instructies op de verpakking op te volgen. Het middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Het middel wordt sterk verdund met borstel of spuit aangebracht. Na enkele dagen kunt u de verontreiniging met een harde straal, al dan niet in combinatie met een borstel, afsprengen.

Verkrijgbaar in 1000 ml verpakking



voor hout dat mooi moet zijn / pour l'esthétique du bois

Larserpoortweg 20
8218 NK Lelystad
Tel: +31 (0)320 28 53 53
Fax: +31 (0)320 28 53 50
E-mail: info@pearlpaintgroup.com
www.verfijn.eu



PEARLPAINTGROUP